# Braccio di gestione cavi ThinkSystem D2

## Braccio di gestione cavi ThinkSystem D2

Il braccio di gestione cavi di ThinkSystem D2 contiene i seguenti elementi.

**Nota:** la figura riportata in questo documento potrebbe essere leggermente diversa rispetto all'hardware in uso.

### Contenuto della confezione del braccio di gestione cavi




*Figura 1. Contenuto della confezione del braccio di gestione cavi*

- Un braccio di gestione cavi
  - Due cinghie di velcro (pre-fissate)
  - Una cinghia di velcro lunga (utilizzata per la spedizione con un solo rack)
  - Sette cestini per cavi (pre-fissati)
  - Tre fermi di montaggio scorrevoli
- Il presente documento

Le pagine Web Lenovo sono disponibili sul World Wide Web per fornire le informazioni tecniche più recenti e per consentire agli utenti di scaricare aggiornamenti e driver di dispositivo. Per accedere a tali pagine, andare all'indirizzo http://www.lenovo.com/support e seguire le istruzioni.

## Installazione del braccio di gestione cavi

Utilizzare queste informazioni per installare il braccio di gestione cavi.

Per installare il braccio di gestione cavi, completare le seguenti operazioni.




*Figura 2. Installazione del braccio di gestione cavi*

Passo 1. Verificare che l'enclosure sia completamente inserita nel rack e che le viti zigrinate siano strette.

Passo 2. Allineare il fermo di montaggio interno alla linguetta interna sulla guida, quindi spingerlo finché non scatta in posizione.

Passo 3. Allineare i due fermi di montaggio esterni alle linguette esterne sulle guide, quindi spingerli finché non scattano in posizione.

## Collegamento e indirizzamento dei cavi

Utilizzare queste informazioni per collegare e instradare i cavi.

**Nota:** utilizzare le fascette dei cavi fornite sul braccio di gestione cavi per fermare i cavi e impedirne torsioni.

Per collegare e instradare i cavi, completare le seguenti operazioni.




*Figura 3. Instradamento dei cavi*

Passo 1. Aprire i fermi di blocco blu sui sette cestini dei cavi.

Passo 2. Collegare i cavi di alimentazione e gli altri cavi sulla parte posteriore dell'enclosure.

Passo 3. Instradare i cavi e i cavi di alimentazione nel braccio di gestione cavi.

Passo 4. Utilizzare le due fascette dei cavi per fissare i cavi alla parte anteriore e posteriore del braccio di gestione cavi.

Passo 5. Chiudere i fermi di blocco blu sui sette cestini dei cavi.

Passo 6. Far scorrere delicatamente l'enclosure avanti e indietro per essere certi che i cavi non vengano a trovarsi nello spazio a U direttamente al di sopra dell'enclosure.

## Rimozione del braccio di gestione cavi

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il braccio di gestione cavi.

Completare le seguenti operazioni per rimuovere il braccio di gestione cavi.




Parte posteriore rack

*Figura 4. Rimozione del braccio di gestione cavi*

Passo 1. Scollegare tutti i cavi dal braccio di gestione cavi.

Passo 2. Tirare indietro i due fermi di rilascio del blocco di montaggio esterni per liberare il braccio di gestione cavi.

Passo 3. Tirare indietro il fermo di rilascio del blocco di montaggio interno per liberare il braccio di gestione cavi.

Passo 4. Rimuovere il braccio di gestione cavi dalle guide di scorrimento.

## Installazione del braccio di gestione cavi sul lato opposto del rack

Per installare il braccio di gestione cavi sul lato opposto, completare le seguenti operazioni.

Passo 1. Premere il fermo di rilascio.

Passo 2. Tirare verso l'alto il fermo di montaggio per rimuovere il braccio di gestione cavi dalla mensola.

Passo 3. Premere la linguetta di rilascio dell'altro fermo di montaggio.

Passo 4. Tirare il fermo di montaggio verso l'alto per rimuoverlo.




*Figura 5. Rimozione del fermo di montaggio*

Passo 5. Allineare il foro del fermo di montaggio con il piedino del cardine, quindi spingere il fermo di montaggio per inserirlo.

Passo 6. Ruotare e orientare il braccio di gestione cavi come illustrato.

Passo 7. Allineare l'altro del foro di montaggio al piedino del cardine e spingerlo per inserire il braccio di gestione cavi nella mensola.



*Figura 6. Installazione del fermo di montaggio*

**Prima edizione (Giugno 2017)**

**© Copyright Lenovo , 2017.**

NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se i dati o il software sono distribuiti in base alle disposizioni che regolano il contratto "GSA" (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione è soggetta alle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.

Il prodotto e i nomi di servizio che compaiono qui sono marchi o marchi di servizio dei rispettivi proprietari.

Printed in China
(1P) P/N: SP47A24255